



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

« 04 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 30
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в
городе Кемерово

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Парамоновой Елены Сергеевны от «18» января 2022 г. № 48-22

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Лифо Ириной Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово.

2) Трапезион Инной Владимировной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Чесак Ольга Георгиевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Гафнер Лилия Федоровна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 650070, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, ул. Свободы, 9 А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное автономное учреждение «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» ОГРН 1034205020761 ИНН 4206024274, 650070, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, ул. Свободы, 9 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 25 » января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 04 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » Г., час. мин.

по « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 9 дней с 09:00 25.01.2022 по 10:00 04.02.2022

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание; 5) экспертиза 6) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 25 » января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 25 » января 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 650070, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, ул. Свободы, 9 А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. протокол осмотра от 25.01.2022 № 46;

2. протоколы отбора от 25.01.2022, 28.01.2022, 31.01.2022;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор (контракт) на оказание услуг по обращению твердыми коммунальными отходами; договор (контракт) об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий; договор (контракт) на транспортировку и обеззараживание ртутьсодержащих приборов, акт выполненных работ; договора (контракт) на поставку продуктов питания; документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, данные о количестве работающих, штатное расписание, личные медицинские книжки, сертификаты профилактических прививках; копия технического паспорта учреждения, с указанием всех помещений; справка по наличию санитарно-технического оборудования в туалетных комнатах; списочный состав детей; информация о наличии моющих и дезинфицирующих средств, постельного белья и полотенец в учреждении; перечень оборудования на игровых площадках и физкультурной площадке; учебный план, режим дня; графики проветривания помещений; акт поверки вентиляции здания, очистки и ревизии, протоколы лабораторных исследований оценки эффективности работы вентиляции; акт поверки оборудования пищеблока; акт испытания (готовности) игрового и физкультурного оборудования на детских площадках, физкультурной площадке; копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции за 10 дней; копии меню-требований за 10 дней; копия журнала выполнения норм питания (последняя 10-дневка); примерное 10 дневное меню; приказ о создании бракеражной комиссии; графики кварцевания, технические паспорта на бактерицидные установки; журнал учета поступления и расходования дезинфицирующих средств; журнал термометрии сотрудников и воспитанников (утренний прием); информация по обеспеченности средствами индивидуальной защиты на день предоставления, журнал выдачи средств индивидуальной защиты; рабочие инструкции по обработке оборудования, санитарно-технического оборудования и др; справка и материалы (приказы, инструкции, памятки...) по работе учреждения в период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции; журналы учета работы бактерицидных установок.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: Реабилитационный центр работает пять дней в неделю и оказывает помощь детям в возрасте с трех лет до 18 лет. В составе центра функционирует стационарное отделение с круглосуточным пребыванием детей и отделение дневного пребывания с режимом работы с 8.30 часов до 17.30 часов. Реабилитационный центр имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности и оказывает следующие виды помощи: психолого – педагогическую помощь; медико – социальную реабилитацию. Учреждение рассчитано на 50 мест, списочный состав 41 детей. Функционирует группа дневного пребывания с комплектацией 21 детей дошкольного и школьного возраста и группа стационарного отделения с комплектацией 20 детей.

Реабилитационный центр имеет самостоятельный земельный участок. Ограждение по периметру выполнено в полном объеме. На участке выделены две игровых и физкультурная площадки. На игровых площадках установлено три теневых навеса без трехстороннего ограждения. Игровая площадка оснащена необходимым игровым оборудованием. На физкультурной площадке оборудовано баскетбольное, футбольное поле, установлены стойки для натягивания сеток, установлен спортивный комплекс. На хозяйственной площадке

установлен мусоросборник на бетонированной площадке, крышки имеются. Оборудован один въезд и один вход на территорию учреждения. Наружное освещение предусмотрено.

Здание двухэтажное в панельном исполнении функционирует с 2002 года. В состав реабилитационного центра входят: стационарное отделение, физиоотделение, отделение физической культуры, отделение дневного пребывания детей, отделение социально – трудовой реабилитации. Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализования – централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. На случай отключения централизованного горячего водоснабжения установлены электроводонагреватели накопительного типа. Журнал критических ситуаций ведется. Защитные экраны на отопительных приборах в помещениях для пребывания детей имеются, выполнены. Во всех помещениях проветривание осуществляется за счет фрагуг и форточек. Комнатные термометры имеются во всех игровых и спальне. Графики проветривания и кварцевания оформлены и вывешены. Система искусственного освещения во всех помещениях общая. В качестве источника света используются люминесцентные лампы. Защитная арматура на электроточках имеется. Все электросветильники находятся в рабочем состоянии, перегоревших электроламп нет. Все санитарно-техническое оборудование в туалетных и душевых помещениях в исправном состоянии. Реабилитационный центр обеспечен запасом моющих и дезинфицирующих средств. Инструкция по применению дезинфицирующих средств, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия представлены. Уборочный инвентарь выделен в полном наборе, промаркирован. На рабочих местах вывешены инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, графики проведения влажной уборки имеются. Питьевой режим в учреждении организован на кипяченной воде. Стаканчики для питьевого режима используются одноразовые, емкость для сбора стаканчиков имеется. Запас стаканчиков имеется.

Пищеблок размещен на первом этаже здания, имеет отдельный вход и состоит из: горячего цеха с раздаточной; мясорыбного цеха; овощного цеха; моечной кухонной посуды; моечной столовой посуды; двух продуктовых складов; комнаты суточного запаса продуктов; комнаты кладовщика; комнаты хранения уборочного инвентаря; гардероба персонала с душевой и санитарным узлом. На пищеблоке установленное технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Учет работы оборудования ведется, температурный режим холодильного оборудования отмечается. Пищеблок оснащен производственными столами. Кухонным и разделочным инвентарем пищеблок обеспечен в полном объеме. Для мытья кухонной посуды установлена бытовая ванна с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная гибким шлангом с душевой сеткой для ополаскивания посуды. Для мытья столовой посуды установлено пять моечных ванн, оборудованных двумя гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды. Инструкции по обработке столовой, кухонной посуды и инвентаря имеются. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом созданы. Спец. одеждой персонал пищеблока обеспечен в количестве трех комплектов. Осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания ведется регулярно с отметкой в журнале «Здоровья». Работа пищеблока организована на сырье, завоз продуктов осуществляется поставщиками. График завоза продуктов питания имеется. Овощехранилище отсутствует, хранение овощей организовано в холодильном шкафу и на подтоварниках в овощном цехе. Сроки реализации скоропортящихся продуктов не нарушаются. Все скоропортящиеся продукты хранятся в условиях холода, нарушения товарного соседства при хранении продуктов не выявлены. На всю поступающую продукцию имеются сопроводительные документы, а также документы, гарантирующие безопасность продуктов. Для хранения сыпучих продуктов оборудован склад, где установлены стеллажи. Сыпучие продукты имеются в ассортименте, хранятся в таре производителей. Суточные пробы на случай пищевого отравления оставлены в полном объеме согласно меню, условия хранения не нарушены. Примерное десятидневное меню для разных возрастных групп имеется, утверждённое руководителем. Питание детей стационара пятиразовое. «С» - витаминизация третьих блюд проводится. Запас витамина «С» имеется. Соль в питание детям используется йодированная. Суточные пробы на случай пищевого отравления оставлены в полном объеме согласно меню, условия хранения не нарушены. Обеденный зал оборудован столами и стульями

на 20 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлен две умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды и одно электрополотенце.

В ходе проведения мероприятий по контролю были отобраны для исследований: три пробы готовых блюд для микробиологических исследований, 20 смывов с предметов внешней среды на БГКП и 6 смывов на паразитологические исследования, три блюда обеда для определения полноты вложения и энергетической ценности, одна проба воды питьевой, две пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения, параметров микроклимата и кратность воздухообмена, и оценка эффективности вентиляции.

Согласно протоколам лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 3867 проведено 81 замеров уровней искусственной освещенности, 32 замеров параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха), 27 замеров уровней искусственной освещенности, 32 замера параметров микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 54 замера уровней искусственной освещенности не соответствуют требованиям.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 №№ 3860, 3861 содержание определяемых веществ в воздухе обследованных помещений, в атмосферном воздухе на территории не превышает ПДК (фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида), что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.01.2022 № 2962 вода питьевая кипяченая по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 27.01.2022 № 2963 раствор дезинфицирующего средства на содержание массовой доли хлора соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 27.01.2022 № 2964 раствор дезинфицирующего средства на содержание массовой доли хлора не соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.01.2022 №№ 2965-2984, 2985-2990 смывы по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 №№ 2991, 2992, 2993 готовые блюда по микробиологическим показателям соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 28.01.2022 №№ 2994, 2995 представленные образцы соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 28.01.2022 № 2996 представленный образец не соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 3194 от 28.01.2022 измеренные МЭД гамма-излучения и среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в помещениях ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» соответствуют требованиям санитарно –

эпидемиологических правил и нормативов.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 206/003-ОГДиП: Документация по организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работающими государственного автономного учреждения «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» на момент проведения документарной проверки с 25.01.2022 года по 31.01.2022 года соответствует требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 58., 78., 62., 810.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

1. Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 205/007-ОГДиП: общественные здания, помещения ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствуют требованиям: уровни искусственного освещения ниже нормируемого показателя в игровой отделения дневного пребывания и игровой стационарного отделения, нарушение Таблицы 5.54. п. 72. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 4.6.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственный – юридическое лицо ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».

2. Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 207/005-ОГДиП: общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствуют требованиям:

- в организации имеется мебель, покрытие которой не допускает ее обработку с применением моющих и дезинфекционных средств: 2 стула в овощном цехе (первичной обработки овощей) и 13 стульев в игровой № 2 стационарного отделения с тканевыми спинками и сиденьями, мягкие кресла в кабинетах монтессори-педагога и социально-бытовой адаптации, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью – не реже 1 раза в 10

лет, не представлены, что не подтверждает выполнение данных работ в учреждении, нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых пород, нарушения п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в моечном цехе в отделе для мытья столовой посуды не установлена раковина для мытья рук; в цехе для обработки сырой продукции отсутствует третий производственный стол; в овощном цехе (первичной обработки овощей) отсутствует второй производственный стол, нарушение Таблицы 6.18. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный – юридическое лицо ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».

3. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (из алюминия), нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – юридическое лицо ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».**

4. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке производственные столы, используемые в моечном цехе, в цехе для обработки сырой продукции с тестомесом не цельнометаллические, в горячем цехе стол для раздачи используется старое нерабочее оборудование застелено клеенкой, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – юридическое лицо ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».**

5. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке в моечном цехе отсутствует вторая моечная ванна для обработки кухонной посуды, нарушение таблицы 6.18. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания». **Ответственный – юридическое лицо ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго».**

6. Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 210/005-ОГДиП: Документация по организации и проведению профилактических прививок ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствует требованиям:

- в личной медицинской книжке № 31762443 (Пысь), работника в возрасте до 55 лет отсутствуют сведения о профилактической прививке против вирусного гепатита «В» (трехкратно), нарушение п. 761. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в личных медицинских книжках № 1552183 (Маркова), № 37272323 (Колесников), № 2058572 (Духнова), № 24006478 (Вакула) отсутствуют сведения о вакцинации против кори, нарушение п. 2769. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственный – ст. медсестра Ефремова Е.А.

7. Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 205/007-ОГДиП: пищевая продукция – готовое блюдо: компот из смеси сухофруктов, отобранная 25.01.2022 году в ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствует требованиям: пищевая продукция не соответствует расчетным данным блюд по ТТК с учетом допустимого процентного отклонения по энергетической ценности, содержанию углеводов, нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: **Ответственный – повар Чипиль О.Б.**

8. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке частично отсутствует маркировка на кухонной посуде и оборудованию, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – повар Чипиль О.Б.**

9. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке не организовано раздельное хранение инвентаря для готовой и сырой продукции: разделочные доски для готовой и сырой продукции хранились на одной полке решетке, нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Ответственный – повар Чипиль О.Б.**

10. На момент осмотра 25.01.2022 режим дня для детей стационарного отделения составлен без учета возрастных особенностей детей (не соблюдается продолжительность прогулок, дневного и ночного сна), нарушение таблицы 6.7. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания». **Ответственный – заведующая стационарным отделением Чибиткова Е.И.**

11. Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 205/007-ОГДиП: Непищевая продукция. Дезинфекционное средство: рабочий раствор «Жавельсин» 0,015% для обработки поверхностей стационарного отделения, отобранный 25.01.2022 в ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствует требованиям: рабочий раствор дезинфицирующего средства приготовлен без учета инструкции по применению дезинфицирующего средства, нарушение п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – заведующая стационарным отделением Чибиткова Е.И.**

12. Не осуществляется контроль за организацией питьевого режима для детей в стационарном отделении, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний от 26.01.2022 № 2962 в пробе питьевой кипяченой воды обнаружены (ОМЧ 8,2x10 КОЕ в 1мл), нарушение п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Ответственный – заведующая стационарным отделением Чибиткова Е.И.**

13. Представлено экспертное заключение о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 208/005-ОГДиП: общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствуют требованиям: в учреждении нет дезинфекционного структурного подразделения и не представлен договор на проведение дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (подушек), нарушение п. 4.2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Ответственный – заведующая хозяйством Лопатина И.А.**

14. Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 209/002-ОГДиП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствуют требованиям: в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом не проводятся в полном объеме мероприятия по дератизации и дезинсекции: в палате № 1 стационарного отделения в месте установки умывальной раковины не проведена герметизация мест прохождения водопроводных труб; вентиляционные отверстия (зонты вытяжной вентиляции в горячем цехе пищеблока) не закрыты решетками (сетками); дверь отдельного выхода с пищеблока не имеет доводчика, нарушение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 98. п. 108. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Ответственный – заведующая хозяйством Лопатина И.А.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

1. Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 205/007-ОГДиП: пищевая продукция – готовое блюдо: компот из смеси сухофруктов, отобранная 25.01.2022 году в ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствует требованиям: пищевая продукция не соответствует расчетным данным блюд по ТТК с учетом допустимого процентного отклонения по энергетической ценности, содержанию углеводов, нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Нарушение устранено, блюда готовятся в соответствии ТТК.

2. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке частично отсутствует маркировка на кухонной посуде и оборудованию, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено, маркировка выполнена.

3. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке не организовано раздельное хранение инвентаря для готовой и сырой продукции: разделочные доски для готовой и сырой продукции хранились на одной полке решетке, нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Нарушение устранено.

4. На момент осмотра 25.01.2022 режим дня для детей стационарного отделения составлен без учета возрастных особенностей детей (не соблюдается продолжительность прогулок, дневного и ночного сна), нарушение таблицы 6.7. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания». Нарушение устранено.

5. Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 205/007-ОГДиП: Непищевая продукция. Дезинфекционное средство: рабочий раствор «Жавельсин» 0,015% для обработки поверхностей стационарного отделения, отобранный 25.01.2022 в ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствует требованиям: рабочий раствор дезинфицирующего средства приготовлен без учета инструкции по применению дезинфицирующего средства, нарушение п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено.

6. Не осуществляется контроль за организацией питьевого режима для детей в стационарном отделении, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний от 26.01.2022 № 2962 в пробе питьевой кипяченой воды обнаружены (ОМЧ 8,2х10 КОЕ в 1мл), нарушение п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Нарушение устранено.

7. Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 209/002-ОГДиП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствуют требованиям: в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом не проводятся в полном объеме мероприятия по дератизации и дезинсекции: в палате № 1 стационарного отделения в месте установки умывальной раковины не проведена герметизация мест прохождения водопроводных труб; вентиляционные отверстия (зонты вытяжной вентиляции в горячем цехе пищеблока) не закрыты решетками (сетками); дверь отдельного выхода с пищеблока не имеет доводчика, нарушение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 98. п. 108. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Нарушение устранено.

8. Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 207/005-ОГДиП: общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» не соответствуют требованиям: - в организации имеется мебель, покрытие которой не допускает ее обработку с применением моющих и дезинфекционных средств: 2 стула в овощном цехе (первичной обработки овощей) и 13 стульев в игровой № 2 стационарного отделения с тканевыми спинками и сиденьями, мягкие кресла в кабинетах монтессори-педагога и социально-бытовой адаптации, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Нарушение устранено.

- покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых пород, нарушения п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено.

- в цехе для обработки сырой продукции отсутствует третий производственный стол, нарушение Таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Нарушение устранено.

9. На момент осмотра 25.01.2022 на пищеблоке посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (из алюминия), нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено.

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 25.01.2022 № 46;
- протоколы отбора от 25.01.2022, 28.01.2022, 31.01.2022;
- протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.01.2022 №№ 2965-2984, 2985-2990, 2962; от 27.01.2022 №№ 2964, 2963; от 28.01.2022 №№ 2996, 2994, 2995; от 31.01.2022 №№ 2991, 2992, 2993, 3860, 3861, 3867.
- экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 31.01.2022 № 209/002-ОГДиП, № 208/005-ОГДиП, № 210/005-ОГДиП, № 205/007-ОГДиП, № 206/003-ОГДиП
- предписание от 04.02.2022
- протоколы об АП от 04.02.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их

составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово, т. 64-14-07

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « 09 » 02 2022 г.
в « 10 » ч. « 00 » мин.


(подпись)


(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « ____ » ____ 2022 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:

_____, в том числе через личный кабинет на специализированном
(адрес электронной почты),
электронном портале _____

(указать электронный портал)

1